

Ligne d'Agrafeuses Mécaniques

MICROLINE™ Distributeur exclusif de
FRANCE



Améliorer ensemble **la qualité**
des soins au patient et **la productivité**
des soins de santé



TABLE DES MATIÈRES

Agrafeuse endolinéaire coupante mécanique	2
Agrafeuse endolinéaire coupante motorisée et intelligente	6
Agrafeuse linéaire coupante	10
Agrafeuse linéaire non coupante avec indicateur de couleurs	12
Agrafeuse circulaire	14
Agrafeuse circulaire pour hémorroïdes	16
Agrafeuse circulaire grande capacité pour hémorroïdes	18
Agrafeuse linéaire avec couteau	19



Microline France, filiale détenue à 100 % par Microline Surgical et HOYA Corporation (Tokyo, Japon), fournit des instruments de précision qui permettent aux chirurgiens partout dans le monde de réaliser des interventions d'une grande complexité avec moins de complications, des coûts réduits et de meilleurs résultats pour les patients. L'ajout des agrafeuses Panther à notre gamme de produits nous permet de répondre encore mieux à vos besoins.



Panther : des soins de qualité grâce à l'innovation.

La société Panther Healthcare, qui est basée en Chine et qui connaît une croissance rapide, est une entreprise professionnelle axée sur la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de dispositifs chirurgicaux. Elle propose principalement des agrafeuses chirurgicales et des produits d'endochirurgie mini-invasive. La société Panther en quelques mots:

- * Troisième fabricant mondial d'agrafeuses chirurgicales
- * Présente dans plus de 60 pays
- * Détient plus de 200 droits de propriété intellectuelle
- * Toutes les agrafeuses et recharges Panther ont reçu la certification de la CE et de la FDA.

Qualité: En salle d'opération, la qualité est primordiale. C'est la raison pour laquelle Panther garantit la qualité de ses produits en recourant à une procédure de contrôle et de test approfondis avant la commercialisation. Chaque produit doit passer un test d'activation et de bon fonctionnement. En outre, chaque agrafeuse et chaque recharge sont photographiées afin de s'assurer que chaque agrafe a été correctement positionnée.

Innovation: Pour aider les chirurgiens à obtenir des résultats cliniques optimaux pour leurs patients, une équipe de Recherche et Développement, de plus de 30 personnes, travaille en permanence sur le perfectionnement des produits existants et sur la mise au point de nouveaux produits.

MICROLINE France et Panther Healthcare mettent tout leur cœur à fournir des solutions pour améliorer la qualité de vie de tous



Agrafeuse endolinéaire coupante

MECANIQUE

La gamme de recharges la plus complète pour toutes les procédures d'endochirurgie

Poignée universelle pour toutes les recharges, avec trois longueurs différentes de recharge : 30 mm, 45 mm ou 60 mm.

Bouton permettant le déchargement facile de la recharge


Poignée ergonomique anti-dérapante, manipulable d'une seule main pour l'ouverture et la fermeture

Recharge


Système innovant d'articulation à 45 degrés sans blocage. La conception et l'ergonomie de la poignée universelle favorisent une rotation aisée du bouton

Indicateur d'alignement de la charge : chargement précis de la recharge dans la poignée

Visitez la chaîne [Youtube Panther Healthcare](#): des vidéos sur les produits Panther sont disponibles



Pointe arrondie pour une utilisation sûre



Technologie de double préhension

La large ouverture de la mâchoire permet un positionnement plus facile sur les tissus. Deux rangées avec chacune trois lignes d'agrafes en titane positionnées en quinconce facilite l'hémostase et garantissent l'obtention d'une ligne d'agrafes solide

Technologie de serrage progressive: enclume et cartouche avec côtés atraumatiques pour un meilleur serrage et une compression adaptée des tissus



Cinq hauteurs d'agrafes disponibles adaptées aux différentes épaisseurs de tissus : 2,5 mm / 3,5 mm / 4,2 mm / 4,8 mm / 5,0 mm



La gamme de recharges pour endochirurgie la plus complète pour répondre à tous types d'intervention chirurgicale

Recharge à embout courbé et articulé CAD/C, tout particulièrement indiquée pour la chirurgie thoracique et pour sectionner les vaisseaux profondément enfouis entre les tissus.



/// Agrafeuse endolinéaire coupante ///

MECANIQUE



Poignées pour Agrafeuses endolinéaires coupantes

MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
CEAC-30	Agrafeuse linéaire endoscopique coupante (poignée standard)
CEAC-45	Agrafeuse linéaire endoscopique coupante (poignée courte)
CEAC-60	Agrafeuse linéaire endoscopique coupante (poignée extra-longue)

CODE COULEUR

Blanc - T Bleu - N Or - S Vert - D Noir - R

Recharges articulées

MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
<input type="checkbox"/> CADF-30T	Recharge articulée de 30 mm avec Technologie P2G, hauteur d'agrafe de 2,5 mm
<input checked="" type="checkbox"/> CADF-30N	Recharge articulée de 30 mm avec Technologie P2G, hauteur d'agrafe de 3,5 mm
<input type="checkbox"/> CADF-45T	Recharge articulée de 45 mm avec Technologie P2G, hauteur d'agrafe de 2,5 mm
<input checked="" type="checkbox"/> CADF-45N	Recharge articulée de 45 mm avec Technologie P2G, hauteur d'agrafe de 3,5 mm
<input checked="" type="checkbox"/> CADF-45S	Recharge articulée de 45 mm avec Technologie P2G, hauteur d'agrafe de 4,2 mm
<input checked="" type="checkbox"/> CADF-45D	Recharge articulée de 45 mm avec Technologie P2G, hauteur d'agrafe de 4,8 mm
<input checked="" type="checkbox"/> CADF-45R	Recharge articulée de 45 mm avec Technologie P2G, hauteur d'agrafe de 5,0 mm
<input type="checkbox"/> CADF-60T	Recharge articulée de 60 mm avec Technologie P2G, hauteur d'agrafe de 2,5 mm
<input checked="" type="checkbox"/> CADF-60N	Recharge articulée de 60 mm avec Technologie P2G, hauteur d'agrafe de 3,5 mm
<input checked="" type="checkbox"/> CADF-60S	Recharge articulée de 60 mm avec Technologie P2G, hauteur d'agrafe de 4,2 mm
<input checked="" type="checkbox"/> CADF-60D	Recharge articulée de 60 mm avec Technologie P2G, hauteur d'agrafe de 4,8 mm
<input checked="" type="checkbox"/> CADF-60R	Recharge articulée de 60 mm avec Technologie P2G, hauteur d'agrafe de 5,0 mm



P2G

Technologie double 'gripping'



Rainure d'agrafage en forme de goutte



Technologie de compression progressive



Enclume amélioré



Force de compression plus forte



'I-Beam' amélioré



Enclume fixe avec pointe arrondie



Revêtement de surface



Principaux bénéfices de la technologie P2G

- Technologie double 'gripping' (Agrippante sur les deux faces du chargeur)
- Diffusion latérale des fluides
- Meilleure compression des tissus

CODE COULEUR

 Blanc - T

Recharges articulées à embout courbé

MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
<input type="checkbox"/> CADC-30T	Recharge articulée à embout courbé, longueur de 30 mm, hauteur d'agrafe de 2,5 mm
<input type="checkbox"/> CADC-45T	Recharge articulée à embout courbé, longueur de 45 mm, hauteur d'agrafe de 2,5 mm

Les recharges CADF et CADC sont disponibles soit en boîte unitaire, soit en boîte distributrice de 6 unités. Pour commander les références avec 6 unités, veuillez rajouter « /6 » à la fin de la référence unitaire. Exemple: CADF-60N/6.



Agrafeuse endolinéaire coupante motorisée et intelligente

- Poignée intelligente
- Système de tir et d'ouverture à une touche
- Assistance électronique
- Nouvelle lame à chaque chargeur

Visitez la chaîne [Youtube Panther Healthcare](#): des vidéos sur les produits Panther sont disponibles.





Poignée prête à l'emploi avec une gamme de recharges plus complète

Système de tir et d'ouverture à une touche

Poignée universelle conçue ergonomiquement

Puce associée aux recharges pour un agrafage plus précis et sécurisé



Système innovant d'articulation à 45 degrés sans blocage

Lecteur des puces d'identification des chargeurs CADF

La molette rend aisée la rotation à 360 degrés de l'articulation



Agrafeuse endolinéaire coupante

MOTORISÉE ET INTELLIGENTE

Poignées pour Agrafeuses motorisées endolinéaires coupantes



MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
PEAS	Agrafeuse motorisée et intelligente endoscopique coupante avec articulation continue (poignée courte - Longueur Axe 6 cm)
PEAM	Agrafeuse motorisée et intelligente endoscopique coupante avec articulation continue (poignée standard - Longueur Axe 16 cm)
PEAL	Agrafeuse motorisée et intelligente endoscopique coupante avec articulation continue (poignée standard - Longueur Axe 26 cm)

CODE COULEUR

Blanc - T Bleu - N Or - S Vert - D Noir - R

Recharges articulées



MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
<input type="checkbox"/> CADF-30T	Recharge articulée de 30 mm avec Technologie P2G, hauteur d'agrafe de 2,5 mm
<input checked="" type="checkbox"/> CADF-30N	Recharge articulée de 30 mm avec Technologie P2G, hauteur d'agrafe de 3,5 mm
<input type="checkbox"/> CADF-45T	Recharge articulée de 45 mm avec Technologie P2G, hauteur d'agrafe de 2,5 mm
<input checked="" type="checkbox"/> CADF-45N	Recharge articulée de 45 mm avec Technologie P2G, hauteur d'agrafe de 3,5 mm
<input checked="" type="checkbox"/> CADF-45S	Recharge articulée de 45 mm avec Technologie P2G, hauteur d'agrafe de 4,2 mm
<input checked="" type="checkbox"/> CADF-45D	Recharge articulée de 45 mm avec Technologie P2G, hauteur d'agrafe de 4,8 mm
<input checked="" type="checkbox"/> CADF-45R	Recharge articulée de 45 mm avec Technologie P2G, hauteur d'agrafe de 5,0 mm
<input type="checkbox"/> CADF-60T	Recharge articulée de 60 mm avec Technologie P2G, hauteur d'agrafe de 2,5 mm
<input checked="" type="checkbox"/> CADF-60N	Recharge articulée de 60 mm avec Technologie P2G, hauteur d'agrafe de 3,5 mm
<input checked="" type="checkbox"/> CADF-60S	Recharge articulée de 60 mm avec Technologie P2G, hauteur d'agrafe de 4,2 mm
<input checked="" type="checkbox"/> CADF-60D	Recharge articulée de 60 mm avec Technologie P2G, hauteur d'agrafe de 4,8 mm
<input checked="" type="checkbox"/> CADF-60R	Recharge articulée de 60 mm avec Technologie P2G, hauteur d'agrafe de 5,0 mm



Technologie double 'gripping'



Rainure d'agrafage en forme de goutte



Technologie de compression progressive



Enclume amélioré



Force de compression plus forte



'I-Beam' amélioré



Enclume fixe avec pointe arrondie



Revêtement de surface



P2G

Principaux bénéfices de la technologie P2G

- Technologie double 'gripping' (Agrippante sur les deux faces du chargeur)
- Diffusion latérale des fluides
- Meilleure compression des tissus


Les recharges CADF sont disponibles soit en boîte unitaire, soit en boîte distributrice de 6 unités. Pour commander les références avec 6 unités, veuillez rajouter « /6 » à la fin de la référence unitaire. Exemple: CADF-60N/6.



/// Agrafeuse linéaire coupante ///

Dispositif associant un système d'agrafage et de coupe

Système de protection de lame et dispositif de sécurité de verrouillage de la recharge : un cache en plastique blanc recouvre la lame avant et après l'enclenchement de la recharge, ce qui empêche tout risque de blessure des doigts du chirurgien ou de son infirmière.



La poignée possède un système de verrouillage permettant une manipulation d'une seule main.




Le système de contrôle d'écartement garantit que l'agrafe prend une forme parfaite de « B » majuscule, de l'extrémité proximale à l'extrémité distale.


Lame neuve avec chaque cartouche de recharge : assure une section efficace, réduit les lésions tissulaires et le risque de contamination croisée.

Bouton d'activation réglable : capacité d'agrafage d'un côté ou de l'autre de l'agrafeuse, pour un système flexible et simple à utiliser.




Système de recharge flottante : la recharge reste en suspension au-dessus du bord de la mâchoire avant fermeture complète de l'agrafeuse, évitant ainsi tout agrafage intempestif.






Longueurs différentes de lignes d'agrafages pour la recharge (60 mm, 80 mm et 100 mm) sont proposées pour divers types de tissus.



Panther SSAB

Lignes d'agrafages avancées



Lignes d'agrafages non-avancées

Le système de lignes d'agrafages avancées garantit un agrafage efficace des tissus au-delà de la section pour une sécurité optimale.

Autres

Agrafeuses linéaires coupantes

MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
■ SSAB-60 (3.8 mm)	Agrafeuse linéaire coupante de 60 mm, hauteur d'agrafe de 3,8 mm, Technologie EG
■ SSAB-60 (4.8 mm)	Agrafeuse linéaire coupante de 60 mm, hauteur d'agrafe de 4,8 mm, Technologie EG
■ SSAB-80 (3.8 mm)	Agrafeuse linéaire coupante de 80 mm, hauteur d'agrafe de 3,8 mm, Technologie EG
■ SSAB-80 (4.8 mm)	Agrafeuse linéaire coupante de 80 mm, hauteur d'agrafe de 4,8 mm, Technologie EG
■ SSAB-100 (3.8 mm)	Agrafeuse linéaire coupante de 100 mm, hauteur d'agrafe de 3,8 mm, Technologie EG
■ SSAB-100 (4.8 mm)	Agrafeuse linéaire coupante de 100 mm, hauteur d'agrafe de 4,8 mm, Technologie EG

Principaux bénéfices de la technologie EG:

- Saisie atraumatique des tissus
- Excellent maintien des tissus entre les mâchoires
- Diminution du glissement des tissus lors du "tir"
- Réduction de la force nécessaire lors du "tir"
- Obtention de ligne d'agrafages homogènes avec une parfaite intégrité
- Réalisation de lignes complètes d'agrafage et de transection

Recharges de l'agrafeuse linéaire coupante

MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
■ SADB-60N	Recharge de l'agrafeuse linéaire coupante de 60 mm, hauteur d'agrafe de 3,8 mm, Technologie EG
■ SADB-60D	Recharge de l'agrafeuse linéaire coupante de 60 mm, hauteur d'agrafe de 4,8 mm, Technologie EG
■ SADB-80N	Recharge de l'agrafeuse linéaire coupante de 80 mm, hauteur d'agrafe de 3,8 mm, Technologie EG
■ SADB-80D	Recharge de l'agrafeuse linéaire coupante de 80 mm, hauteur d'agrafe de 4,8 mm, Technologie EG
■ SADB-100N	Recharge de l'agrafeuse linéaire coupante de 100 mm, hauteur d'agrafe de 3,8 mm, Technologie EG
■ SADB-100D	Recharge de l'agrafeuse linéaire coupante de 100 mm, hauteur d'agrafe de 4,8 mm, Technologie EG

Les recharges SADB sont disponibles soit en boîte unitaire soit en boîte distributrice de 6 unités. Pour commander les références avec 6 unités, veuillez rajouter << /6 >> à la fin de la référence unitaire. Exemple: SADB-60N/6.

Agrafeuse linéaire non-coupante

AVEC INDICATEUR DE COULEURS

Gamme complète pour un large éventail de tissus

Le guide de coupe assure une section pratique et précise lors de la section des tissus.

Poignée verrouillable

La poignée se verrouille en position arrière après l'activation, ce qui permet au chirurgien de déterminer que le dispositif a bien été activé et d'éviter ainsi toute activation accidentelle.




La longueur et la finesse de la pince permettent au chirurgien de mieux accéder aux zones anatomiques plus profondes (bassin masculin, thorax) et d'avoir une meilleure visibilité.

Deux hauteurs d'agrafes différentes (3,5 mm et 4,8 mm), adaptées aux différents types de tissus, sont proposées.



La goupille de positionnement peut être placée manuellement ou automatiquement, offrant au médecin le choix entre plusieurs options afin de faciliter l'intervention chirurgicale.



Avec quatre options de longueurs d'agrafage (30 mm, 45 mm, 60 mm et 90 mm), nous proposons une gamme complète adaptée à différents types de tissus.





□ État pré-activation



■ État de semi-fermeture



■ État de fermeture complète



■ État post-activation

La fenêtre d'indication de couleurs présente différentes couleurs correspondant aux différentes phases d'activation et réduit le risque d'activation accidentelle.

Agrafeuses linéaires

MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
■ FLSLF30-3.5	Agrafeuse linéaire de 30 mm avec indicateur d'état, hauteur d'agrafe de 3,5 mm
■ FLSLF30-4.8	Agrafeuse linéaire de 30 mm avec indicateur d'état, hauteur d'agrafe de 4,8 mm
■ FLSLF45-3.5	Agrafeuse linéaire de 45 mm avec indicateur d'état, hauteur d'agrafe de 3,5 mm
■ FLSLF45-4.8	Agrafeuse linéaire de 45 mm avec indicateur d'état, hauteur d'agrafe de 4,8 mm
■ FLSLF60-3.5	Agrafeuse linéaire de 60 mm avec indicateur d'état, hauteur d'agrafe de 3,5 mm
■ FLSLF60-4.8	Agrafeuse linéaire de 60 mm avec indicateur d'état, hauteur d'agrafe de 4,8 mm
■ FLSLF90-3.5	Agrafeuse linéaire de 90 mm avec indicateur d'état, hauteur d'agrafe de 3,5 mm
■ FLSLF90-4.8	Agrafeuse linéaire de 90 mm avec indicateur d'état, hauteur d'agrafe de 4,8 mm

Recharges pour agrafeuses linéaires

MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
■ (FLSL)H3.5A	Recharge de 30 mm-3,5 mm pour agrafeuse linéaire
■ (FLSL)H4.8A	Recharge de 30 mm-4,8 mm pour agrafeuse linéaire
■ (FLSL)H3.5B	Recharge de 45 mm-3,5 mm pour agrafeuse linéaire
■ (FLSL)H4.8B	Recharge de 45 mm-4,8 mm pour agrafeuse linéaire
■ (FLSL)H3.5C	Recharge de 60 mm-3,5 mm pour agrafeuse linéaire
■ (FLSL)H4.8C	Recharge de 60 mm-4,8 mm pour agrafeuse linéaire
■ (FLSL)H3.5E	Recharge de 90 mm-3,5 mm pour agrafeuse linéaire
■ (FLSL)H4.8E	Recharge de 90 mm-4,8 mm pour agrafeuse linéaire


Les recharges (FLSL)H sont disponibles soit en boîte unitaire soit en boîte distributrice de 3 unités. Pour commander les références avec 3 unités, veuillez rajouter « /3 » à la fin de la référence unitaire. Exemple: (FLSL)H3.5A/3.

Agrafeuse circulaire

Une gamme complète d'agrafeuses circulaires perfectionnées pouvant répondre à tous les besoins chirurgicaux

Choix de la vitesse de fermeture

Les différentes vitesses de fermeture permettent un meilleur contrôle de la procédure de fermeture et contribuent à éviter les lésions tissulaires.



Mécanisme à double sécurité

Sécurité à l'intérieur et à l'extérieur pour empêcher tout agrafage intempestif



Deux lignes d'agrafes pour conserver l'intégrité de la lumière anastomotique



Bague de coupe

Permet une section précise et assure un retour tactile lors de l'activation



Système unique d'enclume basculante à 90°

Pour un retrait facile et sûr sans lésions tissulaires



Agrafeuses circulaires avec enclume basculante



MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT	HAUTEUR D'AGRAFE	FERMETURE
FCSME21	Agrafeuse circulaire à double sécurité avec enclume basculante de 21 mm, trocart et porte-enclume inclus	4,5 mm	1,8 mm
FCSME24	Agrafeuse circulaire à double sécurité avec enclume basculante de 24 mm, trocart et porte-enclume inclus	4,5 mm	1,8 mm
FCSME26	Agrafeuse circulaire à double sécurité avec enclume basculante de 26 mm, trocart et porte-enclume inclus	4,8 mm	2,0 mm
FCSME29	Agrafeuse circulaire à double sécurité avec enclume basculante de 29 mm, trocart et porte-enclume inclus	4,8 mm	2,0 mm
FCSME32	Agrafeuse circulaire à double sécurité avec enclume basculante de 32 mm, trocart et porte-enclume inclus	5,0 mm	2,2 mm

Agrafeuses circulaires avec enclume fixe



MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT	HAUTEUR D'AGRAFE	FERMETURE
FCSLWBE21	Agrafeuse circulaire à double sécurité de 21 mm	4,5 mm	1,8 mm
FCSLWBE24	Agrafeuse circulaire à double sécurité de 24 mm	4,5 mm	1,8 mm
FCSLWBE26	Agrafeuse circulaire à double sécurité de 26 mm	4,8 mm	2,0 mm
FCSLWBE29	Agrafeuse circulaire à double sécurité de 29 mm	4,8 mm	2,0 mm
FCSLWBE32	Agrafeuse circulaire à double sécurité de 32 mm	5,0 mm	2,2 mm
FCSLWBE34	Agrafeuse circulaire à double sécurité de 34 mm	5,0 mm	2,2 mm

Agrafeuses circulaires extra-longues avec enclume basculante



MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT	HAUTEUR D'AGRAFE	FERMETURE
FCSLWAF21	Agrafeuse circulaire extra longue à double sécurité avec enclume basculante de 21 mm, trocart et porte-enclume inclus	4,5 mm	1,8 mm
FCSLWAF25	Agrafeuse circulaire extra longue à double sécurité avec enclume basculante de 25 mm, trocart et porte-enclume inclus	4,8 mm	2,0 mm
FCSLWAF29	Agrafeuse circulaire extra longue à double sécurité avec enclume basculante de 29 mm, trocart et porte-enclume inclus	4,8 mm	2,0 mm
FCSLWAF32	Agrafeuse circulaire extra longue à double sécurité avec enclume basculante de 32 mm, trocart et porte-enclume inclus	5,0 mm	2,2 mm

Agrafeuse circulaire standard

POUR HÉMORROÏDES

Conçue pour le traitement des hémorroïdes.
Permet de répondre à tous les besoins existants grâce à la large gamme de diamètres disponible.

Passage facile des fils de suture : quatre fenêtres tous les 90 degrés, à la base de la cartouche

Large éventail de diamètres pour répondre à tous les besoins

L'étui transparent garantit une visibilité maximale de la muqueuse rectale

Ajustement de l'agrafe en titane dans une plage comprise entre 0,75 et 1,5 mm. La hauteur d'agrafe de 3,8 mm est conçue de façon à garantir une hémostase efficace et à assurer en même temps la fermeture au moyen de la forme parfaite de « B » majuscule prise par l'agrafe.

Grand nombre d'agrafages (dans des tailles de 32 à 34 mm), en fonction du diamètre de l'agrafeuse, qui sont distribuées sur deux lignes concentriques en quinconce, afin de garantir une hémostase parfaite.

Chaque agrafeuse standard pour hémorroïdes est fournie avec :



Obturateur



Anuscope pour suture
en bourse



Passe-fil



Dilatateur anal circulaire

Agrafeuses circulaires pour hémorroïdes

MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
FCSSWAE32	Agrafeuse circulaire pour hémorroïdes à double sécurité de 32 mm, avec étui transparent.
FCSSWAE33	Agrafeuse circulaire pour hémorroïdes à double sécurité de 33 mm, avec étui transparent.
FCSSWAE34	Agrafeuse circulaire pour hémorroïdes à double sécurité de 34 mm, avec étui transparent.

Agrafeuse circulaire grande capacité

POUR HÉMORROÏDES

Spécialement conçue pour le traitement du prolapsus hémorroïdaire et dans le cadre de la technique S.T.A.R.R. (résection rectale trans-anale agrafée)

Conception brevetée : double sécurité afin d'éviter un déclenchement intempestif

Retour sonore : indique que l'agrafeuse est prête à être actionnée, garantit un fonctionnement plus sûr

Sécurité externe

Poignée d'activation

La fenêtre de visualisation élargie permet un ajustement précis de la hauteur de fermeture des agrafes

Des repères indiquent la distance de la stomie anastomotique depuis la marge de l'anus


Conception brevetée : l'étui transparent améliore la visibilité et le contrôle des tissus saisis

Deux grands orifices présents sur l'étui offrent une meilleure visibilité lorsque les tissus sont tirés à l'intérieur de celui-ci

Enclume



Bouton de fermeture : pour une ouverture et une fermeture facilitées



Étui ayant la plus grande capacité disponible sur le marché des agrafeuses pour hémorroïdes de 34 mm : 27cc

Chaque agrafeuse grande capacité pour hémorroïdes est fournie avec :



Obturateur



Anuscope pour suture en bourse



Passe-fil



Dilatateur anal circulaire



Dilatateur anal type « Butterfly »


Agrafeuses circulaires grande capacité

MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT
FCSSME32	Agrafeuse circulaire grande capacité et à double sécurité de 32 mm pour hémorroïdes, avec étui transparent et retour sonore
FCSSME34	Agrafeuse circulaire grande capacité et à double sécurité de 34 mm pour hémorroïdes, avec étui transparent et retour sonore

Agrafeuse linéaire

AVEC COUTEAU

Spécialement adaptée à la chirurgie colorectale, elle combine agrafage horizontal et section verticale et permet une activation multiple, ce qui simplifie le déroulement de l'intervention.




La longueur de la pince permet un accès pelvien plus profond pour réaliser des interventions chirurgicales du bas rectum.

La tête la plus petite et la plus large ouverture de mâchoires disponibles sur le marché. L'agrafeuse permet un meilleur accès et une meilleure mobilité, elle peut être positionnée à l'endroit précis des tissus nécessitant l'intervention.

Grâce à sa conception ergonomique, le dispositif nécessite moins de force pour être actionné

Conception exclusive

Grâce à sa propre lame de coupe, la section et l'agrafage peuvent être effectués en même temps. La direction de coupe est perpendiculaire à la direction d'agrafage. L'agrafage est effectué en premier lieu, suivi de la section, ce qui permet l'obtention d'une coupe plus nette sur les tissus plus épais.



Bord de coupe et ligne d'agrafes rectilignes. Ligne d'agrafes bien formée pour une meilleure circulation sanguine.

Parce qu'une bonne accessibilité est essentielle !

Agrafeuse linéaire avec couteau et recharge

MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT	LONGUEUR DE LA LIGNE DE COUPE	HAUTEUR DE L'AGRAFE	FORMATION DE L'AGRAFE
CAAB40	Agrafeuse linéaire avec couteau	40mm	4.8mm	2.0mm
CAZB-40D	Recharge pour l'agrafeuse linéaire avec couteau	40mm	4.8mm	2.0mm

Des soins de qualité grâce à l'innovation.

Panther garantit la qualité de ses produits en recourant à une procédure de contrôle et de test approfondie avant de les mettre sur le marché. Chaque produit doit passer un test d'activation et de bon fonctionnement. En outre, chaque agrafeuse et chaque recharge sont photographiées afin de s'assurer que chaque agrafe a été correctement positionnée.

Toutes les agrafeuses et recharges Panther ont reçu la certification de la CE et de la FDA.

CE, ISO13485, ISO11135, FDA 510 (K) U.S.A., MDSAP Canada, GMP, Australie TGA, Corée du Sud KFDA, Russie Licence d'enregistrement, Brésil ANVISA et licences d'enregistrement dans plus de 65 autres pays.

MICROLINE™ FRANCE

Distributeur exclusif de



Microline France SAS | 23 Rue du Roule | Paris, France 75001
Téléphone +33 (0) 1 82 88 38 84 | Télécopie +33 (0) 1 82 88 38 85 | microlinefrance@microlinesurgical.com
www.microlinesurgical.com

CE
0197

Information importante : avant l'utilisation, consulter le mode d'emploi fourni avec ce dispositif et lire le texte intégral des indications, des contre-indications, des événements indésirables, des procédures conseillées, des avertissements et des précautions d'emploi relatifs au produit.

09-39-00404-00 Rev F 09/22

