





Générateur d'impulsions implantable (GII) Precision™ Plus

Référence	UPN/Référence	Description
SC-1110-02	M365SC1110020	<p>GII Precision™ Plus</p> <p>Contenu de l'emballage</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) GII (1) Clé hexagonale (1) Ensemble d'outils de tunnélisation (1) Gabarit poche GII (2) Bouchons de port 



Sondes percutanées

Référence	UPN/Référence	Description
SC-2316-XX	M365SC2316XXX	<p>Sonde Infinion™ 16 contacts</p> <p>Contenu de l'emballage</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Sonde percutanée à 16 contacts (stylet incurvé pré-inséré dans la sonde) (1) Kit d'un stylet incurvé et un stylet droit (1) Stylet droit (4) Manchons de sutures (1) Aiguille d'insertion (1) Sonde fictive (2) Étiquettes de position de sonde – gauche et droite (<i>non stériles</i>) (1) Embout d'orientation <p><i>Remarque : Veuillez bien noter que l'implantation de la Sonde Linear Infinion avec le Générateur d'impulsions implantable Precision™ Plus nécessite l'utilisation du répartiteur de sonde 2x8 et de colle médicale.</i></p> 
SC-2316-50	M365SC2316500	Sonde Infinion™ 16 contacts 50 cm
SC-2316-50E	M365SC231650E0	Sonde d'essai Infinion™ 16 contacts 50 cm
SC-2316-70	M365SC2316700	Sonde Infinion™ 16 contacts 70 cm




Sondes percutanées

Référence	UPN/Référence	Description
SC-2158-XX	M365SC2158XXX	<p>Sonde Linear™</p> <p>Contenu de l'emballage</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Sonde percutanée (2) Stylets incurvés (dont un pré-inséré dans la sonde) (1) Stylet droit (4) Manchons de suture (1) Aiguille d'insertion avec stylet à trocart (1) Sonde fictive (2) Étiquettes de position de sonde - gauche et droite (<i>non stériles</i>) (1) Embout d'orientation 
SC-2158-30	M365SC2158300	Sonde Linear™ 30 cm avec stylet amélioré
SC-2158-50	M365SC2158500	Sonde Linear™ 50 cm avec stylet amélioré
SC-2158-70	M365SC2158700	Sonde Linear™ 70 cm avec stylet amélioré
SC-2158-50E	M365SC215850E0	Sonde d'essai Linear™ 50 cm avec stylet amélioré
Référence	UPN/Référence	Description
SC-2218-XX	M365SC2218XXX	<p>Sonde Linear™ ST</p> <p>Contenu de l'emballage</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Sonde percutanée (2) Stylets incurvés (dont un pré-inséré dans la sonde) (1) Stylet droit (4) Manchons de suture (1) Aiguille d'insertion avec stylet à trocart (1) Sonde fictive (2) Étiquettes de position de sonde - gauche et droite (<i>non stériles</i>) (1) Embout d'orientation 
SC-2218-30	M365SC2218300	Sonde Linear™ ST 30 cm avec stylet amélioré
SC-2218-50	M365SC2218500	Sonde Linear™ ST 50 cm avec stylet amélioré
SC-2218-70	M365SC2218700	Sonde Linear™ ST Electrode 70 cm avec stylet amélioré
SC-2218-50E	M365SC221850E0	Sonde d'essai Linear™ ST 50 cm avec stylet amélioré


Sondes percutanées

Référence	UPN/Référence	Description
SC-2352-XX	M365SC2352XXX	<p>Sonde Linear™ 3-4</p> <p>Contenu de l'emballage</p> <p>(1) Sonde percutanée avec stylet incurvé pré-inséré</p> <p>(1) Anneau de stylet avec un stylet incurvé et un stylet droit</p> <p>(4) Manchons de suture</p> <p>(1) Aiguille d'insertion avec stylet</p> <p>(1) Sonde fictive</p> <p>(1) Embout d'orientation</p> <p>(2) Étiquettes de position de sonde - gauche et droite (<i>non stériles</i>)</p> 
SC-2352-50	M365SC2352500	Sonde Linear™ 3-4 50 cm
SC-2352-50E	M365SC235250E0	Sonde d'essai Linear™ 3-4 50 cm
SC-2352-70	M365SC2352700	Sonde Linear™ 3-4 70 cm
Référence	UPN/Référence	Description
SC-2366-XX	M365SC2366XXX	<p>Sonde Linear™ 3-6</p> <p>Contenu de l'emballage</p> <p>(1) Sonde percutanée avec stylet incurvé pré-inséré</p> <p>(1) Anneau de stylet avec un stylet incurvé et un stylet droit</p> <p>(4) Manchons de suture</p> <p>(1) Aiguille d'insertion avec stylet</p> <p>(1) Sonde fictive</p> <p>(1) Embout d'orientation</p> <p>(2) Étiquettes de position de sonde - gauche et droite (<i>non stériles</i>)</p> 
SC-2366-30	M365SC2366300	Sonde Linear™ 3-6 30 cm
SC-2366-50	M365SC2366500	Sonde Linear™ 3-6 50 cm
SC-2366-50E	M365SC236650E0	Sonde d'essai Linear™ 3-6 50 cm
SC-2366-70	M365SC2366700	Sonde Linear™ 3-6 70 cm



Sondes chirurgicales à palette

Référence	UPN/Référence	Description
SC-8216-XX	M365SC8216XXX	<p>Sonde chirurgicale Artisan™</p> <p><i>Contenu de l'emballage</i></p> <p>(1) Sonde à palette (4) Manchons de sutures (2) Étiquettes de position de sonde – gauche et droite (<i>non stériles</i>)</p>  <p>Épaisseur : 2 mm</p>
SC-8216-50	M365SC8216500	Sonde à palette 50 cm Artisan™
SC-8216-70	M365SC8216700	Sonde à palette 70 cm Artisan™
Référence	UPN/Référence	Description
SC-8336-XX	M365SC8336XXX	<p>Sonde chirurgicale CoverEdge™ 32</p> <p><i>Contenu de l'emballage</i></p> <p>(1) 32 Sonde à palette (6) Manchons de sutures</p>  <p>Épaisseur : 2 mm</p>
SC-8336-50	M365SC8336500	Sonde à palette 50 cm CoverEdge™ 32
SC-8336-70	M365SC8336700	Sonde à palette 70 cm CoverEdge™ 32
Référence	UPN/Référence	Description
SC-8352-XX	M365SC8352XXX	<p>Sonde chirurgicale CoverEdge™ X 32</p> <p><i>Contenu de l'emballage</i></p> <p>(1) 32 Sonde à palette (6) Manchons de sutures</p>  <p>Épaisseur : 2 mm</p>
SC-8352-50	M365SC8352500	Sonde à palette 50 cm CoverEdge™ X 32
SC-8352-70	M365SC8352700	Sonde à palette 70 cm CoverEdge™ X 32
Référence	UPN/Référence	Description
SC-4231-36	M365SC4231360	CoverEdge™ 32 Sonde fictive à palette à 32 contacts
SC-4231-52	M365SC4231520	CoverEdge™ X 32 Sonde fictive à palette à 32 contacts

Sondes-extensions

Référence	UPN/Référence	Description
SC-3138-XX	M365SC3138XXX	<p>Sonde-extension</p> <p><i>Contenu de l'emballage</i></p> <p>(1) Sonde-extension (1) Clé hexagonale (1) Ensemble d'outils de tunnellation</p> 
SC-3138-25	M365SC3138250	Sonde-extension 25 cm
SC-3138-35	M365SC3138350	Sonde-extension 35 cm
SC-3138-55	M365SC3138550	Sonde-extension 55 cm

Répartiteurs de sonde

Référence	UPN/Référence	Description
		<p>Répartiteur de sonde 2x4</p> <p><i>Contenu de l'emballage</i></p> <p>(1) Répartiteur de sonde 2x4 (1) Clé hexagonale</p> 
SC-3304-25	M365SC3304250	Répartiteur D4 25 cm (configuration distale - contacts 1, 2, 3 et 4 actifs)
SC-3354-25	M365SC3354250	Répartiteur W4 25 cm (configuration large - contacts 1, 3, 5 et 8 actifs)
Référence	UPN/Référence	Description
		<p>Répartiteur de sonde 2x8 (utilisé avec la Sonde Linear Infinion 16 contacts)</p> <p><i>Contenu de l'emballage</i></p> <p>(1) Répartiteur de sonde 2x8 (1) Clé dynamométrique</p> <p><i>Remarque : Veuillez bien noter que l'implantation de la Sonde Linear Infinion avec le Générateur d'impulsions implantable Precision™ Plus nécessite l'utilisation du répartiteur de sonde 2x8 et de colle médicale.</i></p> 
SC-3400	M365SC34000	Splitter 2x8 30 cm
SC-4320	M365SC43200	Colle médicale

PRECISION M8 ADAPTATEUR

MODEL NUMBER	UPN NUMBER	DESCRIPTION
SC-9218-15	M365SC921815	Precision M8 Adapter, 15cm
SC-9218-55	M365SC921855	Precision M8 Adapter, 55cm
SC-4320	M365SC43200	Medical Adhesive

Accessoires chirurgicaux

Référence	UPN/Référence	Description
SC-4100A	M365SC4100A0	Câble de salle d'opération Precision™ Plus
SC-4230	M365SC42300	Élévateur de passage
SC-4300	M365SC43000	Manchons de suture 1 cm (set de 2)
SC-4301	M365SC43010	Manchons de suture fendus 1 cm (set de 2)
SC-4305	M365SC43050	Manchons de suture 2,3 cm (set de 2)
SC-4306	M365SC43060	Manchons de suture fendus 2,3 cm (set de 2)
SC-4310	M365SC43100	Manchons de suture 4 cm (set de 2)
SC-4311	M365SC43110	Manchons de suture fendus 4 cm (set de 2)
SC-4316	M365SC43160	Ancre Clik™ (set de 2)

Accessoires chirurgicaux

Référence	UPN/Référence	Description
SC-4320	M365SC43200	Adhésif médical
SC-4365	M365SC43650	Kit d'introduction (13 cm, 23 cm)
SC-4254	M365SC42540	Outil de tunnellation long (35 cm)
SC-4275	M365SC42750	Clé hexagonale (4,3 cm)
SC-4276	M365SC4276	Clé hexagonale (7,6 cm)
SC-4200	M365SC42000	Aiguille d'insertion 4 po (10,1 cm)
SC-4205	M365SC42050	Aiguille d'insertion 5 po (12,7 cm)
SC-4206	M365SC42060	Aiguille d'insertion 6 po (16,5 cm)
SC-4210	M365SC42100	Aiguille incurvée Epimed (10,2 cm)
SC-4350	M365SC43500	Sondes fictives (set de 2)
SC-4395-30	M365SC4395300	Kit de stylets avec embout d'orientation et stylet plus rigide 30 cm
SC-4395-50	M365SC4395500	Kit de stylets avec embout d'orientation et stylet plus rigide 50 cm
SC-4395-70	M365SC4395700	Kit de stylets avec embout d'orientation et stylet plus rigide 70 cm
SC-4400	M365SC44000	Bouchon de port Precision™ Plus (set de 2)

Accessoires patient

Référence	UPN/Référence	Description	
SC-5312	M365SC53120	Chargeur	
SC-5305	M365SC53050	Station de base du chargeur	
SC-6358-0BK SC-6358-1BK	M365SC63580BK0 M365SC63581BK0	Ceinture chargeur (Taille S, Noir) 66-107 cm (Taille M, Noir) 81-136 cm	
SC-6350	M365SC63500	Kit adhésif (26 adhésifs)	
SC-5212	M365SC52120	Télécommande Precision™ Plus (avec écran iconique)	
SC-6360	M365SC63600	Ceinture chargeur pour la période d'essai Precision™ Plus	
BPB-3100	M365BPB31000	Étui de la télécommande Precision™ Plus	

Kits Patient

Référence	UPN/Référence	Description
SC-6500-03	M365SC6500030	Precision™ Plus Kit d'essai patient <i>Contenu de l'emballage</i> (1) Pile 6V (1) Ceinture chargeur pour la période d'essai
SC-5500-04	M365SC550040	Precision™ Plus Kit de programmation patient <i>Contenu de l'emballage</i> (1) Télécommande (1) Etui de la télécommande
SC-6412-3	M365SC641230	Precision™ Système de chargement <i>Contenu de l'emballage</i> (1) Chargeur (1) Station de base (1) Câble d'alimentation (1) Ceinture chargeur (1) Chargeur d'alimentation (américain)
SC-6300	M365SC63000	Chargeur d'alimentation (américain)
SC-6305	M365SC63050	Alimentation du chargeur européen (adaptateur pour le Royaume-Uni et l'Europe)

Équipement et accessoires médecin

Pour utilisation avec Precision™ Plus

Référence	UPN/Référence	Description
SC-7150-4 / SC-7150-4R	M365SC7150400 / M365SC715040R0	Programmeur-médecin (M400) doté du logiciel Bionic Navigator™ 1.2
NM-7153-120 / NM-7153-12R0	M365NM7153120 / M365NM7153120	Programmeur-médecin (tablette Asus EE) doté du logiciel Bionic Navigator 1.2
1163036-001	M36511630360010	Styler de tablette électronique
SC-5400	M365SC54000	Joystick de programmation
SC-5110	M365SC51100	Stimulateur d'essai externe Precision™ Plus
SC-4500	M365SC45000	Interface à infrarouge (IR)
5093144-001	M36550931440010	Câble USB
6015425-001	M36560154250010	Support pour clé IR