

Cathéters à courbure fixe

VIKING™ - 2 à 10 pôles

Les sondes électrosystoliques diagnostiques à courbe fixe sont destinées à l'analyse intracardiaque temporaire, à l'enregistrement, à la stimulation et à l'électroentraînement temporaire pendant l'évaluation des arythmies cardiaques

Nouvelle référence	Ancienne référence	Configuration électrode	Taille	Type de courbure	Espacement Inter-électrodes	Longueur utile (cm)	Largeur électrode (mm)	Type de connexion
M004400092P0	H311400092P1	Bipolaire	5F	Cournand	1 cm	115	1.5	Fiches
M0044000390	H3114000391	Bipolaire	5F	Josephson	1 cm	115	-	Surelink 4
M0044000400	H3114000401	Bipolaire	5F	Cournand	1 cm	115	-	Surelink 4
M004400093P0	H311400093P1	Bipolaire	6F	Cournand	1 cm	115	1.5	Fiches
M0044000370	H3114000371	Bipolaire	6F	Josephson	1 cm	115	-	Surelink 4
M0044000380	H3114000381	Bipolaire	6F	Cournand	1 cm	115	-	Surelink 4

Nouvelle référence	Ancienne référence	Configuration électrode	Taille	Type de courbure	Espacement Inter-électrodes	Longueur utile (cm)	Électrode Dist. / Prox. (mm)	Type de connexion
M004400091P0	H311400091P1	Quadripolaire	6F	Josephson	5 mm	115	1.5 / 2	Fiches
M004400094P0	H311400094P1	Quadripolaire	6F	Cournand	1 cm	115	1.5 / 2	Fiches

Nouvelle référence	Ancienne référence	Configuration électrode	Taille	Type de courbure*	Espacement Inter-électrodes	Longueur utile (cm)	Électrode Dist. / Prox. (mm)	Type de connexion
M0044000410	H3114000411	Quadripolaire	5F	Josephson	2 mm	115	1.5 / 2	Surelink 4
M0044000420	H3114000421	Quadripolaire	5F	Cournand	2 mm	115	1.5 / 2	Surelink 4
M0044000430	H3114000431	Quadripolaire	5F	Damato	2 mm	115	1.5 / 2	Surelink 4
M0044000440	H3114000441	Quadripolaire	5F	Josephson	5 mm	115	1.5 / 2	Surelink 4
M0044000450	H3114000451	Quadripolaire	5F	Cournand	5 mm	115	1.5 / 2	Surelink 4
M0044000460	H3114000461	Quadripolaire	5F	Damato	5 mm	115	1.5 / 2	Surelink 4
M0044000500	H3114000501	Quadripolaire	5F	Josephson	1 cm	115	1.5 / 2	Surelink 4
M0044000510	H3114000511	Quadripolaire	5F	Cournand	1 cm	115	1.5 / 2	Surelink 4
M0044000520	H3114000521	Quadripolaire	5F	Damato	1 cm	115	1.5 / 2	Surelink 4
M0044001220	H3114001221	Quadripolaire	5F	Hisser	2 mm	115	1.5 / 2	Surelink 4
M0044001230	H3114001231	Quadripolaire	5F	Hisser	2 / 5 / 2 mm	115	1.5 / 2	Surelink 4
M0044001240	H3114001241	Quadripolaire	5F	Hisser	5 mm	115	1.5 / 2	Surelink 4
M0044000010	H3114000011	Quadripolaire	6F	Josephson	2 mm	115	1.5 / 2	Surelink 4
M0044000020	H3114000021	Quadripolaire	6F	Cournand	2 mm	115	1.5 / 2	Surelink 4
M0044000030	H3114000031	Quadripolaire	6F	Damato	2 mm	115	1.5 / 2	Surelink 4
M0044000040	H3114000041	Quadripolaire	6F	Josephson	5 mm	115	1.5 / 2	Surelink 4
M0044000050	H3114000051	Quadripolaire	6F	Cournand	5 mm	115	1.5 / 2	Surelink 4
M0044000060	H3114000061	Quadripolaire	6F	Damato	5 mm	115	1.5 / 2	Surelink 4
M0044000070	H3114000071	Quadripolaire	6F	Josephson	2 / 5 / 2 mm	115	1.5 / 2	Surelink 4
M0044000080	H3114000081	Quadripolaire	6F	Cournand	2 / 5 / 2 mm	115	1.5 / 2	Surelink 4
M0044000090	H3114000091	Quadripolaire	6F	Damato	2 / 5 / 2 mm	115	1.5 / 2	Surelink 4
M0044000100	H3114000101	Quadripolaire	6F	Josephson	1 cm	115	1.5 / 2	Surelink 4
M0044000110	H3114000111	Quadripolaire	6F	Cournand	1 cm	115	1.5 / 2	Surelink 4
M0044000120	H3114000121	Quadripolaire	6F	Damato	1 cm	115	1.5 / 2	Surelink 4
M0044001020	H3114001021	Quadripolaire	6F	Levine	5 mm	115	1.5 / 2	Surelink 4
M0044001190	H3114001191	Quadripolaire	6F	Hisser	2 mm	115	1.5 / 2	Surelink 4
M0044001200	H3114001201	Quadripolaire	6F	Hisser	2 / 5 / 2 mm	115	1.5 / 2	Surelink 4
M0044001210	H3114001211	Quadripolaire	6F	Hisser	5 mm	115	1.5 / 2	Surelink 4

*Famille de produit : 62ELE4100 – VIKING™ courbures Josephson, Cournand, Damato, Levine

*Famille de produit : 62ELE4101 – VIKING™ courbure Hisser

VIKING™ - 2 à 10 pôles - 2 à 10 pôles

Nouvelle référence	Ancienne référence	Configuration électrode	Taille	Type de courbure	Espacement Inter-électrodes	Longueur utile (cm)	Électrode Proximale (mm)	Type de connexion
--------------------	--------------------	-------------------------	--------	------------------	-----------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------

62ELE6100

M0044000530	H3114000531	Hexapolaire	5F	Josephson	2 mm	115	1.5	Surelink 10
M0044000540	H3114000541	Hexapolaire	5F	Cournand	2 mm	115	1.5	Surelink 10
M0044000550	H3114000551	Hexapolaire	5F	Damato	2 mm	115	1.5	Surelink 10
M0044000560	H3114000561	Hexapolaire	5F	Josephson	5 mm	115	1.5	Surelink 10
M0044000570	H3114000571	Hexapolaire	5F	Cournand	5 mm	115	1.5	Surelink 10
M0044000580	H3114000581	Hexapolaire	5F	Damato	5 mm	115	1.5	Surelink 10
M0044000590	H3114000591	Hexapolaire	5F	Josephson	2 / 5 / 2 mm	115	1.5	Surelink 10
M0044000600	H3114000601	Hexapolaire	5F	Cournand	2 / 5 / 2 mm	115	1.5	Surelink 10
M0044000610	H3114000611	Hexapolaire	5F	Damato	2 / 5 / 2 mm	115	1.5	Surelink 10
M0044000620	H3114000621	Hexapolaire	5F	Cournand	1 cm	115	1.5	Surelink 10
M0044000130	H3114000131	Hexapolaire	6F	Josephson	2 mm	115	1.5	Surelink 10
M0044000140	H3114000141	Hexapolaire	6F	Cournand	2 mm	115	1.5	Surelink 10
M0044000150	H3114000151	Hexapolaire	6F	Damato	2 mm	115	1.5	Surelink 10
M0044000160	H3114000161	Hexapolaire	6F	Josephson	5 mm	115	1.5	Surelink 10
M0044000170	H3114000171	Hexapolaire	6F	Cournand	5 mm	115	1.5	Surelink 10
M0044000180	H3114000181	Hexapolaire	6F	Damato	5 mm	115	1.5	Surelink 10
M0044000190	H3114000191	Hexapolaire	6F	Josephson	2 / 5 / 2 mm	115	1.5	Surelink 10
M0044000200	H3114000201	Hexapolaire	6F	Cournand	2 / 5 / 2 mm	115	1.5	Surelink 10
M0044000210	H3114000211	Hexapolaire	6F	Damato	2 / 5 / 2 mm	115	1.5	Surelink 10
M0044000220	H3114000221	Hexapolaire	6F	Cournand	1 cm	115	1.5	Surelink 10
M0044001180	H3114001181	Hexapolaire	6F	Elmhurst	2 / 15 / 2 mm	65	1.5	Surelink 10

Nouvelle référence	Ancienne référence	Configuration électrode	Taille	Type de courbure	Espacement Inter-électrodes (mm)	Longueur utile (cm)	Électrode Dist. / Prox. (mm)	Type de connexion
--------------------	--------------------	-------------------------	--------	------------------	----------------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------


62ELE8100

M0044000230	H3114000231	Octopolaire	6F	Josephson	2	115	1.5 / 2	Surelink 10
M0044000240	H3114000241	Octopolaire	6F	Cournand	2	115	1.5 / 2	Surelink 10
M0044000250	H3114000251	Octopolaire	6F	Damato	2	115	1.5 / 2	Surelink 10
M0044000260	H3114000261	Octopolaire	6F	Cournand	5	115	1.5 / 2	Surelink 10
M0044000270	H3114000271	Octopolaire	6F	Josephson	2 / 5 / 2	115	1.5 / 2	Surelink 10
M0044000280	H3114000281	Octopolaire	6F	Cournand	2 / 5 / 2	115	1.5 / 2	Surelink 10
M0044000290	H3114000291	Octopolaire	6F	Damato	2 / 5 / 2	115	1.5 / 2	Surelink 10

Nouvelle référence	Ancienne référence	Configuration électrode	Taille	Type de courbure	Espacement Inter-électrodes (mm)	Longueur utile (cm)	Électrode Proximale (mm)	Type de connexion
--------------------	--------------------	-------------------------	--------	------------------	----------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------

62ELE1100

M0044000700	H3114000701	Décapolaire	5F	Josephson	2	115	1.5	Surelink 10
M0044000710	H3114000711	Décapolaire	5F	Cournand	2	115	1.5	Surelink 10
M0044000740	H3114000741	Décapolaire	5F	Josephson	2 / 5 / 2 ...	115	1.5	Surelink 10
M0044000750	H3114000751	Décapolaire	5F	Cournand	2 / 5 / 2 ...	115	1.5	Surelink 10
M0044000960	H3114000961	Décapolaire	5F	CS	2 / 5 / 2 ...	65	1.5	Surelink 10
M0044000970	H3114000971	Décapolaire	5F	CS	2 / 8 / 2 ...	65	1.5	Surelink 10
M0044000980	H3114000981	Décapolaire	5F	CS	2	65	1.5	Surelink 10
M0044001030	H3114001031	Décapolaire	5F	CS	2 / 8 / 2	115	1.5	Surelink 10
M0044001040	H3114001041	Décapolaire	5F	Josephson	5/5/5/20/ 5/5/5/5/5	115	1.5	Surelink 10



Cathéters à courbure fixe

VIKING™ - 2 à 10 pôles

Nouvelle référence	Ancienne référence	Configuration électrode	Taille	Type de courbure	Espacement Inter-électrodes (mm)	Longueur utile (cm)	Électrode Proximale (mm)	Type de connexion
62ELE1100								
M0044000300	H3114000301	Décapolaire	6F	Josephson	2	115	1.5	Surelink 10
M0044000310	H3114000311	Décapolaire	6F	Cournand	2	115	1.5	Surelink 10
M0044000320	H3114000321	Décapolaire	6F	Damato	2	115	1.5	Surelink 10
M0044000330	H3114000331	Décapolaire	6F	Cournand	5	115	1.5	Surelink 10
M0044000340	H3114000341	Décapolaire	6F	Josephson	2 / 5 / 2...	115	1.5	Surelink 10
M0044000350	H3114000351	Décapolaire	6F	Cournand	2 / 5 / 2...	115	1.5	Surelink 10
M0044000360	H3114000361	Décapolaire	6F	Damato	2 / 5 / 2...	115	1.5	Surelink 10
M0044000990	H3114000991	Décapolaire	6F	CS	2 / 5 / 2...	65	1.5	Surelink 10
M0044001000	H3114001001	Décapolaire	6F	CS	2 / 8 / 2...	65	1.5	Surelink 10
M0044001010	H3114001011	Décapolaire	6F	CS	2	65	1.5	Surelink 10
M0044001070	H3114001071	Décapolaire	6F	Elmhurst	2 / 5 / 2...	65	1.5	Surelink 10

VIKING SOFT-TIP™ - 2, 4 et 10 pôles

Nouvelle référence	Ancienne référence	Configuration électrode	Taille	Type de courbure	Espacement Inter-électrodes	Longueur utile (cm)	Longueur électrode Prox. / Dist.	Type de connexion
M0044005370	H3114005371	Bipolaire	6F	Josephson	1 cm	110	-	Surelink 4
M0044005380	H3114005381	Bipolaire	6F	Cournand	1 cm	110	-	Surelink 4

Nouvelle référence	Ancienne référence	Configuration électrode	Taille	Type de courbure	Espacement Inter-électrodes	Longueur utile (cm)	Électrode Dist. / Prox. (mm)	Type de connexion
62ELE4200*								
M0044005010	H3114005011	Quadripolaire	6F	Josephson	2 mm	110	1.5 / 2	Surelink 4
M0044005020	H3114005021	Quadripolaire	6F	Cournand	2 mm	110	1.5 / 2	Surelink 4
M0044005040	H3114005041	Quadripolaire	6F	Josephson	5 mm	110	1.5 / 2	Surelink 4
M0044005050	H3114005051	Quadripolaire	6F	Cournand	5 mm	110	1.5 / 2	Surelink 4
M0044005060	H3114005061	Quadripolaire	6F	Damato	5 mm	110	1.5 / 2	Surelink 4
M0044005070	H3114005071	Quadripolaire	6F	Josephson	2 / 5 / 2 mm	110	1.5 / 2	Surelink 4
M0044005080	H3114005081	Quadripolaire	6F	Cournand	2 / 5 / 2 mm	110	1.5 / 2	Surelink 4
M0044005090	H3114005091	Quadripolaire	6F	Damato	2 / 5 / 2 mm	110	1.5 / 2	Surelink 4
M0044005100	H3114005101	Quadripolaire	6F	Josephson	1 cm	110	1.5 / 2	Surelink 4
M0044005110	H3114005111	Quadripolaire	6F	Cournand	1 cm	110	1.5 / 2	Surelink 4
M0044005120	H3114005121	Quadripolaire	6F	Damato	1 cm	110	1.5 / 2	Surelink 4

62ELE4201*								
M0044051190	H3114051191	Quadripolaire	6F	Hisser	2 mm	110	-	Surelink 4
M0044051200	H3114051201	Quadripolaire	6F	Hisser	2 / 5 / 2 mm	110	-	Surelink 4
M0044051210	H3114051211	Quadripolaire	6F	Hisser	5 mm	110	-	Surelink 4

* 62ELE4200 : courbures Josephson, Cournand, Damato, 62ELE4201 : courbures Hisser

Nouvelle référence	Ancienne référence	Ancienne référence	Configuration électrode	Taille	Type de courbure	Espacement Inter-électrodes (mm)	Longueur utile (cm)	Électrode Dist. / Prox. (mm)	Type de connexion
M0044005300	H3114005301	400530	Décapolaire	6F	Josephson	2	110	1.5 / 2	Surelink 10
M0044005310	H3114005311	400531	Décapolaire	6F	Cournand	2	110	1.5 / 2	Surelink 10